



MY NÉO,

Votre porte-bébé préformé pour la 1ère année de bébé



IL RÉPOND AUX BESOINS ESSENTIELS
DES BÉBÉS & DES PARENTS...



VOTRE PORTE-BÉBÉ PRÉFORMÉ ❤



AJUSTABLE



Pour régler la hauteur de portage du bébé.



Dos (portage dos) ou Thoracique (portage devant).



Réglage ceinture.



ÂGE IDÉAL POUR BÉBÉ

Maintien parfait la
première année de bébé.
(homologué : 3-15kg)



NOTRE CERTIFICATION

100% POLYAMIDE RECYCLÉ, CRÉÉ À PARTIR
DE DÉCHETS POST CONSOMMATION.

Nos tissus de fabrication française sont
spécifiquement conçus pour un portage
physiologique. Nous veillons à une **QUALITÉ**
IRRÉPROCHABLE des teintures utilisées pour
les fils ou les tissus. ❤



CONSEIL D'ENTRETIEN

AVANT SA PREMIÈRE UTILISATION, il est important
de LAVER VOTRE MY NÉO. Lavage 30°C en machine.
Éviter les assouplissants. Pas de sèche-linge.
Ne pas sécher devant une cheminée ou en plein
soleil.

OUR MY NÉO

NUESTRO MY NÉO



IDEAL BABY AGE

PERFECT SUPPORT
DURING BABY'S FIRST YEAR.
(APPROVED: 3-15KG)

EDAD IDEAL PARA LOS BEBÉS

EL APOYO PERFECTO DURANTE
EL PRIMER AÑO DEL BEBÉ.
(APROBADO: 3-15KG)



OUR CERTIFICATION

100% RECYCLED POLYAMIDE, CREATED
FROM POST-CONSUMER WASTE.

NUESTRO CERTIFICADO

100% POLIAMIDA RECICLADA, CREADA A
PARTIR DE RESIDUOS POSTCONSUMO.

ADJUSTABLE

SHOULDERS

Adjust the height of the buckle carrier.

BACK & CHEST STRAP

For front or back carrying.

BELT

Adjust belt.

AJUSTABLE

TIRANTES

Ajusta la altura de porteo.

TIRA PARA UNIR LOS TIRANTES

Porteo delante o a la espalda.

CINTURÓN

Ajusta el cinturón.

CARE INSTRUCTION

It is important to **WASH YOUR MY NÉO BEFORE ITS FIRST USE**. Machine wash at 30°C. Avoid the use of softeners. No tumble dryer. Do not dry in front of a fire or in direct sunlight.

INSTRUCCIÓN DE CUIDADO

Es importante que **LAVE SU MY NÉO ANTES DE SU PRIMER USO**. Lavar a máquina a 30°C. Evitar el uso de suavizante. No usar secadora. No secar al sol o frente a una chimenea.

POURQUOI PORTER ?

*Why carrying your baby ?
¿ Por qué portear a su bebé ?*

Porté un bébé va découvrir le monde blotti contre ses parents. Ceux-ci répondent ainsi à son **besoin de proximité et de sécurité affective**, essentiel pour un bébé, tout en continuant d'assurer leurs occupations quotidiennes.

🇬🇧 A baby worn in a wrap or MY NÉO discovers the world while nestled close to his parents. This meets your baby's **needs for closeness and security** while at the same time allows you to get on with your daily activities.

🇪🇸 Un bebé portado descubrirá el mundo acunado contra al pecho de sus padres. Tendrá sus **necesidades de contacto y seguridad afectiva cubiertas**. Al mismo tiempo, sus padres disfrutarán de cierto grado de autonomía sin descuidar a su bebé.

BESOIN DE PROXIMITÉ ET SÉCURITÉ DU BÉBÉ

Need for proximity and baby safety
Desarrollo de una relación particular con la persona portadora

SENS NATURELLEMENT STIMULÉS

Naturally stimulated senses
Sentidos naturalmente estimulados

DEUX MAINS LIBRES POUR CELUI QUI PORTE

Two hands free for the carrier
Dos manos libres para el usuario

DÉVELOPPEMENT D'UNE RELATION PARTICULIÈRE AVEC LE PORTEUR

Development of a particular relationship with the carrier
Desarrollo de una relación especial con el usuario

DIMINUE LES PLEURS ET FAVORISE LE SOMMEIL

Reduce crying and help the sleep
Diminua lagrimas y ayuda al sueño

DÉCOUVRIR LE MONDE AVEC CONFiance

Discover the world with confidence
Descubre el mundo con confianza

POUR UN BON PORTAGE PHYSIO

For a great carrying...

Para un buen porteo...

Dès le départ, invitez votre bébé à prendre une bonne position.

Naturellement, le nouveau-né se positionne en « petite grenouille ». Cette position verticale sera la base de toute installation de portage sur le ventre, la hanche ou le dos et pour tous les âges !

🇬🇧 Right from the start, invite your baby to be familiar with the correct position.

A newborn naturally positions himself into a frog-legged position. This squatting position is the basis of all carries (front, hip or back), regardless of baby's age.

🇪🇸 Colocar al bebé en posición correcta desde el principio.

De modo natural, el recién nacido se coloca en posición "ranita". Esta posición fetal debe ser la base de toda instalación de porteo delante, a la cadera o a la espalda, y para todas las edades.

ΤΕΤΕ DU BÉBÉ EN DEHORS DU TISSU !

Baby's head always out of the fabric

La cabeza del bebé siempre fuera de la tela

GENOUX PLUS HAUTS QUE LES FESSES


Knees higher than the buttocks

Rodillas más altas que las nalgas

BÉBÉ À « HAUTEUR DE BISOU » ET SERRÉ CONTRE LE CORPS DU PORTEUR

Baby at «kissing height» and close to the carrier's body

Bebé a «altura de beso» y cerca del cuerpo de la madre



DOS ARRONDI ET SOUTENU

Back is rounded and supported

La espalda está redondeada y apoyada

BASSIN BASCULÉ ET JAMBES LÉGÈREMENT ÉCARTÉES

Tilted pelvis and slightly spread legs

La pelvis inclinada y las piernas ligeramente abiertas



1

AVANT LA MISE EN PLACE DU BÉBÉ

*Essential rules to respect
Antes de colocar al bebé*

Régler approximativement le porte-bébé.

🇬🇧 Roughly adjust the buckle before putting your baby in the infant carrier.

🇪🇸 Realizar un ajuste aproximado del portabebé antes de colocar al bebé.



Astuce ! / Advice ! / Aconsejo !

Enroulez le surplus de sangle./ Roll the extra length of the strap. / La tira sobrante se puede enrollar.



2

PORTE DEVANT

Front position

Porteo delante



1



2



3



4



5



6

RESSERRER
UNE BRETELLE
PUIS L'AUTRE ET
RÉGLER LA SANGLE
THORACIQUE.



7

Tighten one strap
and then the other and
adjust the chest strap.
Apriete una correa y luego la
otra y ajusta la correa
del pecho.



8

S'ASSURER DE LA
POSITION PHYSIOLOGIQUE
ATTRAPER LES TIBIAS
ET POUSSER VERS LE
HAUT POUR BASCULER
PROFONDÉMENT
LES FESSES DANS
LE TABLIER.



9

Ensure physiological
position. Grab the shins and
push upwards to tilt the buttocks
deeply into the apron.
Asegurar la posición fisiológica.
Agarra las espinillas y empuja hacia
arriba para inclinar las nalgas
profundamente en
el delantal.

FINIR
LES RÉGLAGES.



10

Finish adjusting
the carrier with the strap.
Terminar los ajustes.

OPTION D'INSTALLATION

Alternative installation

Alternativa de colocación

DÉSSERER
LES BRÉTELLES.



PASSER
LA TÊTE.



1

Loosen the
shoulder straps.
Desajustar los tirantes y
la tira que los une.

Pass your head.
Pasar la cabeza.

2

METTRE
LE BÉBÉ.



Sit baby.
Colocar al
bebé.

3



FAIRE
L'AJUSTEMENT DES
BRÉTELLES ET DE LA
SANGLE DOS.

4



Adjust the shoulder
and back/chest straps.
Ajustar los tirantes y
la tira de la espalda.

5

6

3

PORTAGE DOS

*Back position
Porteo a la espalda*

À partir de 9 mois, quand bébé tient sa tête.

🇬🇧 After 9 months, when baby holds his head.

🇪🇸 A partir de los 9 meses, cuando el bebé sostiene la cabeza.

INSTALLER
LA CEINTURE



Clip the belt.
Colocar el cinturón.



1

PREMIÈRE FOIS ?

Repérer le côté où vous êtes le plus à l'aise pour basculer le bébé (à l'aide d'un coussin par exemple).

YOUR FIRST TIME ? Choose which side is the most comfortable for you to move your baby (try with a cushion).

PRIMERA VEZ ? Determinar el lado en el que se sienta más cómodo para girar al bebé (por ejemplo, con un cojín).

DÉSSERER
LES BRETELLES.



INSTALLER
BÉBÉ DANS LE
TABLIER.



2

3



Pull up the carrier already fitted. If it is your first try refer to page 6.
Levantar el ancho previamente ajustado. En caso del primer arreglo, ir a pág. 6.

REMONTER LE TABLIER
PRÉALABLEMENT AJUSTÉ.
EN CAS DE PREMIER
RÉGLAGE - CF. PAGE 6.

4



5

SE PENCHER
LÉGÈREMENT. FAIRE
PIVOTER TOUT EN TIRANT
SUR LA BRETELLE ET EN
METTANT UNE MAIN
Sous LES FESSES
DE BÉBÉ.

Lean slightly
forward. Pulling gently on the
strap, slide baby on your back with
a hand on his bottom.
Inclinarse ligeramente. Girar mientras
la tira y poner una mano debajo
del culo del bebé.



Tighten the
shoulder strap.
Ajustar la tira.

6



RESSERRER
UNE BRETELLE
PUIS L'AUTRE ET
RÉGLER LA SANGLE
THORACIQUE.

7



Tighten one strap
and then the other and
adjust the chest strap.
Apretar una correa y luego la
otra y ajustar la correa
del pecho.

10

CONFORME AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT :

Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués.

AVERTISSEMENT :

Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demander conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT :

Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant est maintenu en toute sécurité dans l'écharpe porte enfant.

IMPORTANT ! Il est recommandé à l'adulte porteur de lire les instructions avant d'utiliser l'écharpe porte enfant.

• Particulièrement pour les bébés de moins de 4 mois :

- Le bébé doit être en position « accroupie » afin que sa tête repose naturellement sur votre torse. Le visage de l'enfant doit être à portée de celui du porteur. [plus d'info page 2]

- Le tissu doit être placé jusqu'aux oreilles, et réglé afin de maintenir la tête du bébé. Lorsque cela est nécessaire, vous devez soutenir la tête du bébé dans votre main.

- L'assise doit être réglée afin de soutenir efficacement les jambes, le siège et le dos du bébé.

• Quel que soit l'âge de l'enfant :

AVERTISSEMENT !

- L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle ou l'enfant peuvent faire.

- Ne se pencher en avant ou sur le côté qu'avec précautions en soutenant la tête de l'enfant.

- Les risques de chutes peuvent être accrues lorsque l'enfant s'agit dans le porte bébé.

- S'éloigner des sources de chaleur et précautions à l'utilisation de boisson chaude pour éviter tout risque de brûlures.

- Le porte bébé n'est pas adapté aux activités sportives comme par exemple la course, le ski, le vélo ou la natation.

- Le porte bébé convient au portage d'un seul enfant par écharpe, doit être inspecté régulièrement pour détecter les signes d'usures et d'endommagement et tenu éloigné des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

- L'adulte doit être alerté des risques potentiels d'hyperthermie de l'enfant lors de l'utilisation d'un porte bébé.

Pour les bébés de faible poids de naissance et les enfants ayant des problèmes de santé, il est vivement recommandé de demander conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser le produit.

IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THIS LEAFLET FOR FURTHER REFERENCE

IN CONFORMITY WITH SAFETY STANDARDS

WARNING :

Always take care of your child and make sure that mouth and nose are not obstructed

WARNING :

For premature child, babies with birth weight and children with medical problems, ask advice from a health professional before using this product.

WARNING :

Make sure that baby's chin does not rest on his chest because it could hinder breathing and lead to suffocation.

WARNING :

To avoid any drop hazard, make sure that the child is safely maintained in the sling baby-carrier.

IMPORTANT ! A mention recommending that the carrier adult read all instructions before using the sling baby-carrier shall be included.

- Especially for babies under 4 months old:

- Baby must be in a «squatting» position so that his head rests naturally on your chest. Baby's face must be close enough for the parent to give a kiss on his forehead. (more information p.2)
- The fabric must be pulled all the way to baby's ears and adjusted in order to support baby's head. When necessary, use your hand to support his head.
- The seat must be adjusted widthwise for an effective support of baby's legs, buttocks and back.

- For all babies :

IMPORTANT !

- Your balance can be affected by any of your or baby's movements.
- Be careful when leaning forward or sideways.
- The carrier is not meant for sport activities.
- The child's fall increased risk from baby carrier when it is agitated
- Home environment : be careful with heat and hot drinks spill
- The baby carrier is not suitable for use during sport activities like running, cycling, swimming and skiing.
- The baby carrier is intended for one child only, make a regular control to detect any wear or damage sign and shall be kept away from children when it is not used.
- The baby carrier alerts the adult carrier to the potential risk of hyperthermia.

For low birth weight babies and children with health problems, it is strongly recommended to seek advice from a health professional before using the product.

¡IMPORTANTE! LEER CON ATENCIÓN Y CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES

CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Vigilad permanentemente vuestro bebé y aseguraros de que la boca y la nariz no están obstruidas.

ADVERTENCIA :

Para los prematuros, los bebés con peso bajo al nacer y los niños con problemas médicos, pedir consejo a un profesional de la salud antes de utilizar este producto.

ADVERTENCIA :

Aseguraros de que el mentón del bebé no se apoya encima de su pecho porque esto podría dificultar su respiración y causar asfixia.

ADVERTENCIA :

Para evitar todo riesgo de caída, aseguraros de que el bebé está colocado con toda seguridad dentro del fular portabebés.

¡IMPORTANTE! Se recomienda al adulto leer las instrucciones antes de utilizar el fular porta bebé.

· Sobre todo para los bebés menores de 4 meses:

- El bebé debe estar en posición «cucillitas» para que su cabeza rebose de modo natural sobre vuestro torso. La cara del bebé debe llegar hasta debajo de la cabeza del portador.
- El tejido se debe situar hasta las orejas y estar bien ajustado para dar soporte a la cabeza del bebé. Y siempre que sea necesario deberéis sujetar la cabecita del bebé con la mano.
- Es necesario ajustar el asiento para sostener correctamente las piernas, las nalgas y la espalda del bebé.

· Según la edad del niño/a:

¡IMPORTANTE!

- El equilibrio de la persona puede verse afectado por cualquier movimiento que haga uno mismo o el bebé.
- No inclinarse hacia delante sin precaución.
- El riesgo de caída puede aumentar cuando el niño se mueve dentro del portabebé.
- Aléjese de fuentes de calor y tenga precaución con las bebidas calientes para evitar cualquier riesgo de quemadura.
- El portabebé no es adecuado para actividades deportivas como por ejemplo correr, esquiar o nadar.
- El portabebé es adecuado para el porteo de un sólo niño por fular, se debe inspeccionar regularmente para detectar signos de desgaste o daño y mantenerlo lejos de los niños cuando no se utiliza.
- Se debe alertar al adulto sobre los posibles riesgos de hipertermia para el niño al utilizar un portabebés.

En el caso de los bebés de bajo peso al nacer y de los niños con problemas de salud, se recomienda encarecidamente consultar a un profesional de la salud antes de utilizar el producto.





NeoBulle®

VOUS AVEZ CHOISI LE MY NÉO DE NÉOBULLE, NOUS VOUS EN REMERCIONS.

Vous aurez le bonheur de porter votre enfant dans un porte-bébé répondant aux critères de sécurité et de qualité maximum exigés par les parents et les professionnels.

.....

THANK YOU FOR CHOOSING NÉOBULLE'S MY NÉO.

You will enjoy wrapping moments with a carrier that meets parents' and professionals' highest quality and comfort requirements.

.....

USTED HA ESCOGIDO EL MY NÉO DE NÉOBULLE, MUCHAS GRACIAS.

Tendrá la satisfacción de llevar a su hijo en un portabebés que responde a los criterios de calidad y comodidad máximos exigidos por padres y profesionales.



ATELIER BULLE
12 Boulevard des Chauchères
42380 St-Bonnet-le-Château
FRANCE
neobulle.com

AUCUNE REPRODUCTION même partielle de ce document n'est possible sans accord préalable par écrit de ATELIER BULLE SAS possédant la marque déposée NeoBulle®.

